

# TOPBS 中區乳癌衛教研討會

時間:2019/10/04 (五)

地點：小蝸牛義式餐廳 (台中市西屯區文心路二段 213 號)

	Topic	Speaker	Moderator
18:30- 18:40	Opening		彰基醫院 陳達人醫師
18:40-19:20	Side Effect management and communication of hormone therapy	彰基醫院 賴鴻文醫師	彰基醫院 陳達人醫師
19:20-20:00	The Evolution of Endocrine Therapy	台中慈濟 林金瑤醫師	中國醫附設 王惠暢醫師
20:00-20:40	乳房腫瘤傷口照護	台北榮總 林瑞萍護理師	童綜合 于家珩醫師
20:40-21:10	Discussion		All
21:10-:21:20	Closing		中國醫附設 王惠暢醫師

(備餐點)

主辦單位: 台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會 (TOPBS)

講題摘要:

	<p>Date 2019/10/04 台中小鍋牛義式餐廳</p>
<p>彰基醫院 賴鴻文醫師</p>	<p><b>賀爾蒙治療</b> 荷爾蒙治療的目地是為了阻斷荷爾蒙，尤其是雌激素對癌細胞的刺激，抑制癌細胞的生長，以達到治療的效果，常用於術後輔助性治療，或轉移性乳癌的治療。適用於荷爾蒙受體為陽性的病人。 術後輔助性荷爾蒙治療的目地，在於降低乳癌復發的機率。Tamoxifen 為荷爾蒙治療的標準，適用於停經前及停經後的婦女，可降低 39%復發的機率。 賀爾蒙治療的常見副作用，骨質酥鬆、熱潮紅等病患如何適應，如何與病患事前溝通以及長期治療時可以處方哪些藥物來緩解</p>
<p>台中慈濟 林金瑤醫師</p>	<p><b>停經前賀爾蒙療法使用與運用</b> 1.類雌性素合成藥物添加(Additive): 包括選擇性雌激素接受器調節劑 (SERM, Selective Estrogen Receptor Modulators ; 如 Tamoxifen ) 和純粹的抗雌性素受體藥物(如 fulvestrant) 。 2.卵巢功能的抑制或根除 (suppression/ablation): 包括卵巢摘除 (手術性、放射性) 或內科藥物抑制卵巢功能。 3.同時根除或壓抑卵巢功能加上選擇性雌激素接受器調節劑(Tamoxifen) , 或芳香環轉化酵素(aromatase)抑制劑(如 letrozole, anastrozole, exemestane) 。</p>
<p>台北榮總 林瑞萍護理師</p>	<p><b>乳癌手術後傷口照護</b> 乳腺癌乳腺全切術後，患者會因為一側乳房切除而 引起不同程度的心理痛苦，如何接受乳腺全切並接受義乳或人工乳房需要患者認識上的一個轉變和重建。認知 重建可能需要心理輔導，但也可以由患者、家屬以及臨床醫護人員共同討論，給患者建立良好的心理支持來完成。 本課程介紹乳癌傷口照護，病人討論以及臨床上術後常見輔助內衣(護具)、人工敷料等使用方式</p>